

4' Kleinere, schlanke Art. Die langen Haare der Oberseite schwarz, auf den Flügeldecken meist greis, selten schwärzlich, die anliegenden feinen Härchen der letzteren immer greis. Die Seitenrandkante der Flügeldecken auch vorn wenig gebogen. Der die Augen theilende Seitenrand des Kopfes kaum vorragend.³⁾ L. 5.5 mm. Algier: Bon Saada.

algorica n. sp.

1' Unterseite schwarz behaart.

Auch die Oberseite lang schwarz und am Grunde der Flügeldecken äusserst fein schwärzlich behaart. Käfer ganz schwarz, nur die Tarsen und Enddorne der Schienen röthlich. Algier. *T. aterrima* Luc. *morio* Fbr.

Berichtigung.

Von Th. Becker.

Auf pag. 80 des Jahrg. 1889 der Wien. Ent. Ztg. habe ich mit Bezug auf eine in der Schweiz gefangene Diptere ein neues Genus: *Macroptera* aufgestellt. Bald darnach wurde ich von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Gattungsname bereits vergeben sei. Es war mir dies entgangen. In der That ist dieser Name von Liroy im Jahre 1863 gebraucht worden. Liroy hat auf die im Jahre 1829 von Schummel in seinen Beiträgen 2. Entomol. I. 149. 34 publicirte *Ula pilosa* eine neue Gattung und Art *Macroptera quadrivittata* gegründet. Auf diese Synonymie hat Herr Prof. Mik in den „Ent. Nachrichten“, 1886, pag. 321 u. ff., unter Aufzählung aller von Liroy unnöthigerweise in die Welt gesetzten Gattungsnamen und deren Synonyme in dankenswerther Weise hingewiesen. Wenn nun auch hiernach der Gattungsname *Macroptera* Liroy strenge genommen eingezogen werden muss, so empfiehlt es sich doch, um Verwechslungen und Missverständnissen vorzubeugen, diesen Namen nicht wieder anzuwenden. Ich lasse daher den Gattungsnamen *Macroptera* für meine auf pag. 80 beschriebene Art *pictipes* fallen und wähle den folgenden Namen: **Symballophthalmus**, von συμβάλλειν: sich einander berühren und ὀφθαλμός: Auge.

Liegnitz, 8. September 1889.